

TRAKYADENT

D E N T A L H E A L T H G R O U P

CERRAHİ İŞLEM SONRASI YAPILMASI GEREKENLER

Unutmayın;

Sağlık önce ağızda başlar!



444 22 89

Randevu ve Bilgi İçin Arayın



DIŞ ÇEKİMİ, GÖMÜLÜ DIŞ ÇEKİMİ VE İMPLANT UYGULAMASI SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Tampon 30 dakika boyunca ısırılmalı, tampon değiştirilmemeli ve süre bitiminde aksi söylenmedikçe yerine yenisi konulmamalı ve pamuk benzeri başka bir şey ısırılmamalıdır.
2. İşlem günü emme ve tükürme hareketlerinden kaçınılmalıdır.
3. Operasyonu takiben 2 saat herhangi bir şey yenilip içilmemelidir. (Verilen ilaçlar hariç.)

4. 2 saatin bitimini takiben ilk g n sadece ılık ve yumuřak gıdalar tercih edilmeli, (p re kıvamında)  ok sıcak, naneli, asitli, sert gıda t ketiminden uzak durulmalıdır.
5. İlk 48 saat kesinlikle alkol ve sigara t ketilmemeli, 1 hafta boyunca uzak durulmalıdır. Sigara operasyon b lgesinde oluřan pıhtının bozulmasına ve yara b lgesinin iltihaplanmasına yol a abilir.
6. Hi bir řekilde ilgili b lgeye dokunulmamalı, dil ile tahriř edilmemeli ve emme hareketi yapılmamalıdır.
7. Kanamanın 6-24 saat hafif bir řekilde s rmesi normal kabul edilmektedir. Biriken kan t k r lmemelidir, yutulmalıdır. Ancak ařırı bir kanama varsa ya da belirtilen s re ařılmışsa doktorunuza bařvurunuz.
8. Re ete yazıldı ise, tarif edildiđi řekilde ila lar d zenli kullanılmalı. Ađrının giderilmesi i in aspirin dıřında bir ađrı kesici tercih edilmelidir.

9. İlgili bölge temiz tutulmalı, bölgeye gıda artıklarının birikmesi önlenmelidir. Bu amaçla gargara verildi ise düzenli kullanılmalı. Operasyondan 24 saat sonra yumuşak diş fırçası ile bölge yavaşça temizlenmeli ve gargaraya başlanmalıdır.
10. İlk 48 saat buz uygulaması önerilmiş ise operasyon sahasına 10 dakika aralıklarla (sürekli tutmayınız) buz uygulanmalıdır. 2 günden sonra buz uygulaması bırakılmalıdır.
11. İşlem sonrası ağrı, yüzde şişlik, morarma, ağız açıklığında kısıtlılık gibi durumlar gözlenebilir. Bu durumlar normaldir ve şikayetler 1 hafta içinde azalarak kaybolur.
12. Dikişlerinizi nazikçe fırçalamaktan korkmayınız. Dikiş atılmış ise 1 hafta sonra dikişleri aldırarak randevu alınız.



Ağız-Diş-Çene Cerrahisi

Gömük Dişler, Diş-Çene Kistleri ve Tümörleri, Çene Kırıkları, Eklem Tedavisi



Ağız-Diş-Çene Radyolojisi

3 Boyutlu Dental Tomografi, Panoramik Röntgen



İmplantoloji

İmplant Uygulamaları, All on four, Mini İmplant, Kemik Augmentasyonları



Ortodonti

Diş ve Çene Kapanış Bozukluklarının, Çapraşık Dişlerin Düzeltilmesi, Invisalign ile Şeffaf Plak Tedavisi



Periodontoloji

Diş Eti Hastalıkları Tedavisi ve Cerrahisi



Pedodonti

Çocuk Diş Tedavisi, Çürükten Koruma Programı



Protetik Diş Tedavisi

Zirkonyum, E-max, Lamina Kupon ve Köprü, Hareketli Protezler, Hassas Tutuculu Protezler, İmplant Üstü Protezler



Estetik Diş Hekimliği

Gülüş Tasarımı, Pembe Estetik, Lazer ile Beyazlatma



Genel Anestezi ve Sedasyon ile Diş Tedavisi



TRAKYADENT

D E N T A L H E A L T H G R O U P



444 22 89

www.trakyadent.com.tr
info@trakyadent.com.tr



Atatürk Caddesi Mehtap Sokak No:7 ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ



Ali Paşa Mah. Çetin Emeç Bulvarı Lale Apt. 132/A ÇORLU / TEKİRDAĞ



Kocasinan Mah. İstasyon Cd., Canova Apt. No:38/A LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ



Maslak Mah. Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza, No: 255, İç Kapı Z01 SARIYER / İSTANBUL